



CENTURION

1, avenue des Frères Lumière
78310 Coignières - France
Tél : 00 (33) 1.30.49.00.35
Fax : 00 (33) 1.30.49.00.36
Email : centurion2@wanadoo.fr
www.centurionsafety.co.uk

FICHE TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE A DOCUMENTATION

Casque de Sécurité industrielle série 1100 Code S01E (sans aérations) S01EF (avec aérations)

Fiche Technique ensemble forestier
Modèle 1100 visière normale - codes S01E & S01EF

- Conforme à la norme EN397
 1. Résistance à la déformation latérale telle que définie dans la norme
 2. Conforme à l'isolement électrique 440 V a.c. *(si pas d'aérations)*
 3. Conforme à la projection de métal en fusion *.(si pas d'aérations)*
 4. Résiste à -30°C
- Marquages à la norme y compris les exigences optionnelles plus numéro de lot de fabrication
- Calotte en polyéthylène haute densité. Visière normale.
- Encoches de fixation latérales au format 30mm pour accessoires - protection simultanée auditive et ou faciale si besoin
- Coiffe plastique à six points d'encrage, matière polyéthylène basse densité
- Tour de tête en polyéthylène basse densité
- Ajustement du tour de tête par bandes à stries, interchangeable – (51 - 63 cm), en option ajustement du tour de tête à crémaillère (code casque S01ER)
- Garniture de confort frontale en tissu mousse, interchangeable
- Deux Points d'ancrage pour jugulaire
- Masse totale hors accessoires < 360 g
- Durée de préconisation cinq ans dans les conditions normales d'utilisation

Trimestre et année gravés dans la visière du casque

Type d'utilisation : construction, travaux publics, industrie,, maintenance.



CENTURION

1, avenue des Frères Lumière
78310 Coignières - France
Tél : 00 (33) 1.30.49.00.35
Fax : 00 (33) 1.30.49.00.36
Email : centurion2@wanadoo.fr
www.centurionsafety.co.uk

**Fiche Technique ensemble forestier
Grille forestière - code S59CEV**

CENTURION PROTECTION FACIALE

FICHE TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE A DOCUMENTATION

Grille Forestière – CODE S59CEV

Composé de deux éléments :

1. **Porte-écran code S54CEV**
2. **Grille forestière**

→ **Porte écran S54CEV**

EPI de catégorie II

Conformité à EN166

Certificat CE d'examen de type BSI N°0616 Issue 5 du 14/12/99

Nylon résistant au choc

→ **Grille forestière**

Conforme à la norme EN1731

- Marquages à la norme y compris les exigences optionnelles plus numéro de lot de fabrication
- Durée de préconisation cinq ans dans les conditions normales d'utilisation

Type d'utilisation : travaux forestiers.

VERSION 1 - JUILLET 2003 Mars 2003, mise à jour Septembre 2004



CENTURION

1, avenue des Frères Lumière
 78310 Coignières - France
 Tél : 00 (33) 1.30.49.00.35
 Fax : 00 (33) 1.30.49.00.36
 Email : centurion2@wanadoo.fr
www.centurionsafety.co.uk

FICHE TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE A DOCUMENTATION

- PROTECTION AUDITIVE A MONTER SUR CASQUE CENTURION-
 Séries 1100 – 1125 – VULCAIN – VISION – CONCEPT

Code Article S41C/S41V/ S41CEV – Modèle BALTIC

Tous usage – Bonne Moyenne

- Conforme à la norme EN352 PT 3
- Code S41C (pour 1100/1125)
- Code S41V (pour VISION)
- Code S41CEV (pour VISION, 1100/1125, CONCEPT))
- Fixation latérale avec clips d'attaches fournis
- Coussinets de mousse périphérique.
- Permet l'adaptation de porte-écran
- Valeurs d'atténuation :
 - o H + 29Db
 - o M = 22 Db
 - o L = 15 Db
 - o SNR = 25 dB

Fréquence Hz	Atténuation moyenne	Ecart (db) type	Protection théorique
63	14.7	3.0	11.7
125	11.9	2.9	9.1
250	16.4	2.8	13.6
500	22.3	3.6	18.7
1000	32.3	3.6	28.7
2000	30.8	3.4	27.4
4000	34.5	2.8	31.7
8000	34.6	6.9	27.7
H=29dB	M=22dB	L=15dB	SNR=25dB

Fiche Technique ensemble forestier
Coquilles anti-bruit - code S41CEV